

## Technische lijst Theater De Omval Diemen - Grote Zaal

Ouddiemerlaan 104, 1111HL Diemen

Contact	<a href="mailto:techniek@theaterdeomval.nl">techniek@theaterdeomval.nl</a> / 06-42379190
Contactpersoon	Peter Engel / 06-42379190
Type zaal	vlakke vloer, op 1e verdieping, vast grid zonder trekken
Goederenlift	275 x 195 cm, max 1250 kg
Maatvoering	11 x 7,5 m (tot fond), 11 x 8,5 m tot horizon, hoogte grid 5,10 meter
Zijtoneel	niet aanwezig, wel een gangetje voor opkomsten
Achtertoneel	niet aanwezig, opslag lege spullen op goederenlift (ook achtertoneel)
Vloer	licht houten latjesvloer op beton, niet verend. Schroeven kan niet bij ons
Balletvloer	aanwezig (zwart)
Afstopping (kleur zwart)	op rails rondom, 3 poten per kantje van plm 2 meter fond en zijzwart op dezelfde rails, kan volledig dicht geen voordoek aanwezig
Tribune	telescopisch, 9 rijen van 20 stoelen techniekklekken op achterste rij in het midden totaal aantal stoelen 175
Werken op hoogte	Alp lift (Dinmgli AMWP 7.5, kan rijden op hoogte

## LICHT

front	6 x PC 1kW, 6 x profiel 1kW
zijlicht (L en R)	CLF hercules led par 4 stuks per kantje
tegenlicht	CLF hercules led par 5 stuks
tegenlicht	6 x fresnell 1kW
horizon	CLF ledwashXL 5 stuks
2e front	4 x PC 1kW
los licht	enkele profielen, parren, fresnells in totaal plm 20 stuks bij elkaar
dimmers	60 stuks, verdeeld over de zaal (multiblokken in grid)
lichttafel	Chamsys MQ70
DMX	eigen licht op 1e lijn, 2e lijn is rechts achter op toneel

## Geluid

Mengtafel	SQ5 met digitaal stage rack rechts voor
FOH Links Rechts	K&F Gravis 12 full range, 1 per kantje, gevlogen
FOH cluster	K&F Gravis 12+XW, gevlogen
FOH sub	K&F NOMOS LS II suspension, gevlogen, 2 stuks
Versterkers	K&F D80:4
Monitors	4 stuks K&F CA 106 pro (passief)
Monitors	4 stuks The Box MA8/2 CL (actief)
Microfoons	beperkt aanbod, passend voor onze zaal

## Projectie

Beamer	Epson, hangt in vaste opstelling in portaal, niet verplaatsbaar
Projecteren op:	projectie op horizontale doek
Bekabeling	HDMI

## Overige

Vleugel	Kawai GS 60, zwart, standaard stemming 440hZ
Intercom	2 posten aanwezig, 1 op toneel linksachter, 1 bij regie, bekabelde set
Podiumdelen	niet aanwezig
Rigging	niet aanwezig
Stroom	Krachtstroom 16A midden achter (op 32A connector, verloopje aanwezig)
Laadlos	Tussen ons theater en het gemeentehuis in, de grijze deuren Inrijden / aanrijden via de Ouddiemerlaan, voor het gemeentehuis de stoep op met je knipperlichten aan... achteruit richting de grijze deuren rijden of hulp halen van onze technici
Parkeren	Na laden / lossen je wagen parkeren achter het theater. We hebben geen vergunning. Parkeeradres: Prins Mauritslaan, achter ons theater. MA-ZA betaald tussen 9.00 en 19.00 uur Kosten op dit moment 1,70 per uur Let op: voor het theater gelden andere tarieven! En andere tijden