

THEATER DE OMVAL - TECHNISCHE LIJST

LICHT

Chamsys MQ 70 lichttafel

60 TTL dimmers van 2.5 Kw

18 Par 64. 1000 watt

18 CCT Minuette Fresnel 500 watt

2 Strand Prelude Fresnel 650 watt

4 Strand Quartet Fresnel 650 watt

8 CCT PC 1000 watt

4 CCT Minuette PC 500 watt

6 Strand Prelude PC 500 watt

5 Prelude zoomspot 28/40 650 watt

5 Strand SL 23/50 600 watt

20 Niethammer Enizoom 1000 watt (waarvan 12 vast als frontlicht)

1 CCT Sillhouette 11/26 zoom volgspot 1200 watt

LED

6x CLF LED wash RGBW XL horizonverlichting

10x CLF Hercules RGBW LED par

2 Source four Zoomspot RGBW

2 Source four Zoomspot WW/KW

Diverse kleurfilters (Lee 100/206)

Diverse gobo's

GELUID

1 Kawai vleugel

1 DVD speler-Sony

1 Minidisc speler-Sony

Behringer X32 digitale geluidstafel

digitale multi op toneel 16 in/8 uit

+ extra Dsnake 8/8

Allen & Heath ZED 14 analoog

3 versterkers – d&b D6

LR-d&b Ci60

cluster-d&b Ci90

Sub-d&b Ci7 Sub

monitor versterkers --Yamaha P 3500 S

– Behringer EPX 2000

monitor speakers -- 2x Yamaha S 115

– 2x JBL

actieve monitors -- 2x Electra Voice S 200

MICROFOONS

2 Sennheiser EW 100 G3
2x handheld of 2x headset microfoon
2 Line 6 XD-V55
2x handheld of 2x headset microfoon

6 Shure SM 58
2 Shure SM 57
2 AKG C1000 S
6 Sennheiser 521
2 Behringer C2
2 Rode NTG4
2 Rode NT5
2 Shure Beta 91a

VIDEO

1 Beamer Proxima C450 vast in grid boven toneel/ projectie horizontdoek
1 Acer P6500 vast in grid boven publiek/ projectie filmdoek

TONEEL

5 meter hoog x 12 meter breed x 8 meter diep.
1 donkerblauw voordoek, 1 zwart fond (2delig), 4 zijzwart
1 wit horizontdoek
3 friezen
6 poten
1 balletvloer van 12 x 10 meter zwart of lichtgrijs
De vloer is van beton (met een parket bovenlaag)

Laad en Los Zijkant theater, bereikbaar via parkeerterrein aan de achterkant (Prins Maurits plantsoen)
Vrachtwagen of Bestelbus kunnen daar blijven staan met parkeervergunning.

GOEDERENLIFT 2.10 meter x 2.00 meter
Moet opgebouwd worden, graag van tevoren afspreken.

Hoofd Techniek: Frank Oorthuys/ 0629068786/ frank@theaterdeomval.nl

